

**Решение по заявке
№ 2474 от 16-04-2020**

В результате рассмотрения заявки № 2474 от 16-04-2020г

От: Общество с ограниченной ответственностью «**БАРКЛАЙН**», ОГРН 1177847241197.

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

Адрес: 196643, г. Санкт-Петербург, поселок Понтонный, улица Пролетарской Победы д. 5 А, оф.10. Фактический адрес:
196643, г. Санкт-Петербург, поселок Понтонный, улица Пролетарской Победы д. 5 А, оф.10. e-mail: info@barklain.ru
Телефон: 8 (800) 511-82-57

юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс

на проведение подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности:

Вибро-звукоизоляционный мат Барклайн Шибер Акустик. Серии продукции: «ЛП»; «СП»; «ТП»; «УНИ»; «ПРО»,
выпускаемая по: ТУ 23.14.12-005-16465741-2018

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию

Код ОКПД 2 23.14.12
Код ТН ВЭД России 701939000

Серийный выпуск

серийный выпуск, или партии определенного размера, или единица продукции

выпускаемой изготовителем Общество с ограниченной ответственностью «**БАРКЛАЙН**»

ОГРН 1177847241197. Адрес: 196643, г. Санкт-Петербург, поселок Понтонный, улица Пролетарской Победы д. 5 А, оф.10. Фактический адрес:
адрес: 196643, г. Санкт-Петербург, поселок Понтонный, улица Пролетарской Победы д. 5 А, оф.10. e-mail: info@barklain.ru Телефон: 8
(800) 511-82-57

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя адрес изготовителя

и представленных заявителем документов Техническая документация изготовителя

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

**Орган по сертификации «Центр контроля качества пожарной безопасности»
ООО «Центр контроля качества пожарной безопасности» СООБЩАЕТ**

что: Данная продукция, не содержится в списке продукции, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации №241 от 17.03.2009г. «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в редакции Постановления Правительства Российской Федерации №140 от 17.03.2010г., №1002 от 08.12.2010г., №97 от 06.02.2012г., №1038 от 11.10.2012г., №46 от 28.01.2013г., № 301 от 31.03.2015г., № 1245 от 17 ноября 2015г. Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г. не установлены требования пожарной безопасности к заявленной продукции.

На основании ст.145 п.4, ст. 146 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г. данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г.)

Настоящее решение действует до внесения изменений в Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г.

Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках и области применения несет заявитель.

Направить данное информационное письмо: Общество с ограниченной ответственностью «**БАРКЛАЙН**», ОГРН 1177847241197 Адрес:
196643, г. Санкт-Петербург, поселок Понтонный, улица Пролетарской Победы д. 5 А, оф.10

причина отказа в проведении

испытаний

Пичурин А.А.

инициалы, фамилия

Эксперт