






АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

РАУФОН ДЕКОР

АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ РАУФОН ДЕКОР ОС 51616



РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ



МОНТАЖ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ





ГРАФИК ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ




ОТКРЫТАЯ ЗОНА 5%
ПРИ МОНТАЖЕ С МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ
— ТОЛЩИНОЙ 100 мм
— ТОЛЩИНОЙ 50 мм



АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

РАУФОН ДЕКОР

ОС 83232



РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ



МОНТАЖ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ




ГРАФИК ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ



ОТКРЫТАЯ ЗОНА 12%
ПРИ МОНТАЖЕ С МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ
— ТОЛЩИНОЙ 100 мм
— ТОЛЩИНОЙ 50 мм



АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

РАУФОН ДЕКОР

ОС 81632



РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ



МОНТАЖ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ





ГРАФИК ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ



ОТКРЫТАЯ ЗОНА 24%
ПРИ МОНТАЖЕ С МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ
— ТОЛЩИНОЙ 100 мм
— ТОЛЩИНОЙ 50 мм



АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

РАУФОН ДЕКОР

ОСС 101632



РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ



МОНТАЖ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ





ГРАФИК ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ



ОТКРЫТАЯ ЗОНА 32%
ПРИ МОНТАЖЕ С МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ
— ТОЛЩИНОЙ 100 мм
— ТОЛЩИНОЙ 50 мм



АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

РАУФОН ДЕКОР

ОС 103232



РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ



МОНТАЖ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ






ГРАФИК ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ






ОТКРЫТАЯ ЗОНА 18%
ПРИ МОНТАЖЕ С МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ
— ТОЛЩИНОЙ 100 мм
— ТОЛЩИНОЙ 50 мм

АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ РАУФОН ДЕКОР ОЛ 08040



РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ



МОНТАЖ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ






ГРАФИК ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ






ОТКРЫТАЯ ЗОНА 18%
ПРИ МОНТАЖЕ С МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ
— ТОЛЩИНОЙ 100 ММ
— ТОЛЩИНОЙ 50 ММ

АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ РАУФОН ДЕКОР ОЛ 06020



РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ



МОНТАЖ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ




ГРАФИК ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ





ОТКРЫТАЯ ЗОНА 16%
ПРИ МОНТАЖЕ С МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ
— ТОЛЩИНОЙ 100 мм
— ТОЛЩИНОЙ 50 мм



АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

РАУФОН ДЕКОР

ОЛ 08020



РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ



МОНТАЖ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ




ГРАФИК ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ





ОТКРЫТАЯ ЗОНА 16%
ПРИ МОНТАЖЕ С МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ
— ТОЛЩИНОЙ 100 ММ
— ТОЛЩИНОЙ 50 ММ



АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

РАУФОН ДЕКОР

ОЛ 06040



РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ



МОНТАЖ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ





ГРАФИК ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ





ОТКРЫТАЯ ЗОНА 16%
 ПРИ МОНТАЖЕ С МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ
 — ТОЛЩИНОЙ 100 мм
 — ТОЛЩИНОЙ 50 мм

АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ РАУФОН ДЕКОР ЛДС 10013



РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ



МОНТАЖ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ







ГРАФИК ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ



ОТКРЫТАЯ ЗОНА 4%
 ПРИ МОНТАЖЕ С МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ
 — ТОЛЩИНОЙ 100 ММ
 — ТОЛЩИНОЙ 50 ММ

АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ РАУФОН ДЕКОР БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ



РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ






ГРАФИК ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ




ВАРИАНТЫ МОНТАЖА ПАНЕЛЕЙ



БЕЗ ЗАЗОРА


Панели стыкуются вплотную друг к другу. Создается ощущение монолитной конструкции. Монтажный профиль скрыт внутри панелей.




УЗКИЙ ЗАЗОР -1,2 мм

Позволяет визуально выделить каждую панель. При такой стыковке монтажный алюминиевый профиль слегка виден по всему периметру панелей. Он может быть как не окрашенным, так и окрашенным в любой цвет по шкале RAL, либо «под дерево».

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА ПАНЕЛЕЙ




СРЕДНИЙ ЗАЗОР 3-6 мм
Применяется, для панелей с линейной перфорацией шириной 3,4 и 6 мм, чтобы создать непрерывность горизонтальных линий в местах стыков панелей по всей длине стены.



ШИРОКИЙ ЗАЗОР -10 мм
Каждая панель явно акцентирована. Алюминиевый профиль может быть как не окрашенным, так и окрашенным в любой цвет по шкале RAL, а так же покрыт шпоном дерева или ламинатом.



СКРЫТАЯ КРОМКА
Панели со скрытой кромкой придают поверхности практически монолитный внешний вид.



ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

Шпон
Окраска
Пластик с текстурой
Пластик без текстуры



8 800 700 14 56
www.barklaine.ru