

Общество с ограниченной ответственностью Аккредитованный центр  
"Санитарно-эпидемиологические экспертизы и лабораторные исследования"

ООО АЦ "Экспертизы и лабораторные исследования"

630110, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Писемского, дом 6, офис 2

ИНН 5410075993, КПП 541001001, ОГРН 1185476072462, ОКПО 32622737

Телефон 8(953)8-7-17020, e-mail: info@17020.ru

Адрес органа инспекции: 630110, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Писемского, дом 6, этаж 3, офис 2  
Уникальный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710291

Орган инспекции



RA.RU.710291



\* уника-  
льный  
номер  
аккредитации



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

подпись

М. В. Казаков

инициалы, фамилия

06 октября 2026 года

дата утверждения

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №12/883

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции (товара)  
(акт инспекции)

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Наименование организации или лицо, получившее услуги (заказчика), адрес:<br>Общество с ограниченной ответственностью «БАРКЛАЙН»; 142520, Московская область, г.о. Павлово-Посадский, д. Грибаново, д. 44, помещ. 2, Россия                                                                                                                                                                              |
| 2. | Наименование организации или лицо, владелец объекта инспекции, адрес:<br>Общество с ограниченной ответственностью «БАРКЛАЙН»; 142520, Московская область, г.о. Павлово-Посадский, д. Грибаново, д. 44, помещ. 2, Россия                                                                                                                                                                                 |
| 3. | Наименование объекта экспертизы (в том числе, наименование пробы, свойства, характеристики, показателя исследования (испытания), измерения): Вибро-, звуко-, изоляционный герметик БАРКЛАЙН ВиброСорб ВА                                                                                                                                                                                                |
| 4. | Место отбора пробы (образца) объекта экспертизы или проведения исследования (испытания), измерения:<br>Общество с ограниченной ответственностью «БАРКЛАЙН»<br>Юридический адрес: 142520, Московская область, г.о. Павлово-Посадский, д. Грибаново, д. 44, помещ. 2, Россия<br>Адрес производства: 142520, Московская область, Павлово-Посадский район, Рахмановский с.о., дер. Грибаново, д. 44, Россия |
| 5. | Цель экспертизы: подтверждение соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»                                        |
| 6. | Дата проведения экспертизы: 06 октября 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7. | Документы, содержащие описание свойства, характеристики, показателя объекта экспертизы (дата, № документа (протокола) обследования, дата проведения обследования, испытания (исследования), измерения, наименование организации, выдавшей документ):                                                                                                                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1. Информационные письма<br>2. ТУ 20.30.22-011-16465741-2019 «Вибро-, звуко-, изоляционный герметик БАРКЛАЙН ВиброСорб ВА»<br>3. Макет этикетки<br>4. ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 09.20-277.ОС-26 от «25» сентября 2026 г., выданный Испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440)<br>5. Акт отбора образцов<br>6. Выписка из ЕГРЮЛ<br>7. Договор Аренды нежилого Недвижимого имущества |
| 8. | <b>Метод (ы) и процедура (ы) экспертизы:</b> Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. N 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок"                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9. | <b>Документы, устанавливающие требования к объектам экспертизы, на основании которых дано настоящее заключение</b> (номер, дата, наименование, номер пункта для выборочной оценки): Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.                                                                            |

**10. Результаты инспекции** (или ссылка на протокол инспекции, акт обследования):

**I. Наименование продукции (товара):** Вибро-, звуко-, изоляционный герметик БАРКЛАЙН ВиброСорб ВА

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3214101009

**II. Область применения продукции (товара):** Предназначен для заполнения швов, стыков, трещин, отверстий, строительных дефектов и недемпфированных связей в звукоизоляционных конструкциях.

**III. Результаты лабораторных и (или) инструментальных исследований:**

**Наименование образца:** Вибро-, звуко-, изоляционный герметик БАРКЛАЙН ВиброСорб ВА  
**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ** № 09.20-277.ОС-26 от «25» сентября 2026 г., выданный Испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440):

**Таблица 1 (Глава II раздел 6)**

| Контролируемые показатели                                                                                                                                                           | Единицы измерения | НТД на методы исследования | Величина допустимого уровня | Результат испытания |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Типовой образец: Вибро-, звуко-, изоляционный герметик БАРКЛАЙН ВиброСорб ВА</b>                                                                                                 |                   |                            |                             |                     |
| <b>Органолептические показатели</b>                                                                                                                                                 |                   |                            |                             |                     |
| Интенсивность запаха образца в естественных условиях                                                                                                                                | балл              | МУ 2.1.2.1829-04           | не более 2                  | 1                   |
| <b>Токсикологические показатели</b>                                                                                                                                                 |                   |                            |                             |                     |
| Воздушная среда, насыщенность 1,0 м <sup>2</sup> образца на 1 м <sup>3</sup> климатической камеры<br>Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C<br>Относительная влажность 45% |                   |                            |                             |                     |
| Индекс токсичности                                                                                                                                                                  | %                 | МР № 29ФЦ/2688-03          | 80-120                      | 92                  |
| <b>Санитарно-химические показатели**</b>                                                                                                                                            |                   |                            |                             |                     |
| Воздушная среда, насыщенность 1,0 м <sup>2</sup> образца на 1 м <sup>3</sup> климатической камеры<br>Время экспозиции – 48 час. Температура — 20°C<br>Относительная влажность 45%   |                   |                            |                             |                     |
| Формальдегид                                                                                                                                                                        | мг/м <sup>3</sup> | ГОСТ 30255-2014            | Не более 0,01               | Менее 0,003*        |
| Акрилонитрил                                                                                                                                                                        | мг/м <sup>3</sup> | МУК 4.1.1044а-01           | Не более 0,03               | 0,002±0,001         |

|                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Дибутилфталат                                                                                                                                                                                                                | мг/м <sup>3</sup> | МУК 4.1.3168-14     | Не более 0,1  | Менее 0,001* |
| Диоктилфталат                                                                                                                                                                                                                | мг/м <sup>3</sup> | МУК 4.1.3168-14     | Не более 0,02 | Менее 0,01*  |
| Метилметакрилат                                                                                                                                                                                                              | мг/м <sup>3</sup> | ГОСТ Р ИСО 16000-6  | Не более 0,01 | Менее 0,001* |
| Спирт метиловый                                                                                                                                                                                                              | мг/м <sup>3</sup> | МУК 4.1.3170-14     | Не более 0,50 | 0,017±0,006  |
| <b>Санитарно-химические показатели**</b><br>Воздушная среда, насыщенность 1,0 м <sup>2</sup> образца на 1м <sup>3</sup> климатической камеры<br>Время экспозиции – 48 час. Температура — 40°С<br>Относительная влажность 45% |                   |                     |               |              |
| Формальдегид                                                                                                                                                                                                                 | мг/м <sup>3</sup> | ГОСТ 30255-2014     | Не более 0,01 | 0,003±0,001  |
| Акрилонитрил                                                                                                                                                                                                                 | мг/м <sup>3</sup> | МУК 4.1.1044а-01    | Не более 0,03 | 0,007±0,001  |
| Дибутилфталат                                                                                                                                                                                                                | мг/м <sup>3</sup> | МУК 4.1.3168-14     | Не более 0,1  | Менее 0,005* |
| Диоктилфталат                                                                                                                                                                                                                | мг/м <sup>3</sup> | МУК 4.1.3168-14     | Не более 0,02 | Менее 0,01*  |
| Метилметакрилат                                                                                                                                                                                                              | мг/м <sup>3</sup> | ГОСТ Р ИСО 16000-6  | Не более 0,01 | Менее 0,001* |
| Спирт метиловый                                                                                                                                                                                                              | мг/м <sup>3</sup> | МУК 4.1.3170-14     | Не более 0,50 | 0,022±0,008  |
| <b>Физико-гигиенические показатели</b>                                                                                                                                                                                       |                   |                     |               |              |
| Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)                                                                                                                                                 | кВ/м              | МГФК 410000.001 РЭ. | 15,0          | Менее 0,3*   |

Согласно результатам протокола лабораторных испытаний № 09.20-277.ОС-26 от «25» сентября 2026 г., выданный Испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440) продукция: **Вибро-, звуко-, изоляционный герметик БАРКЛАЙН ВиброСорб ВА** испытана в полном объеме, что соответствует требованиям Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Разделу 6.

**Информация, наносимая на этикетку:** наименование продукции; назначение продукции; данные о составе продукции; меры по предупреждению опасности; идентификационные данные партии продукции; масса нетто или объем; наименование и местонахождение изготовителя и импортера; дата производства продукции; условия хранения продукции; срок годности.

**11. Заключение:** По результатам проведенных испытаний типового представителя образца, экспертизы представленной документации, заявленная продукция – **Вибро-, звуко-, изоляционный герметик БАРКЛАЙН ВиброСорб ВА** соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны быть в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»

*Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе или инспектируемым изделиям, или инспектируемой партии. Данное экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения органа инспекции. Об ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ст. 19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.*

## 12. Инспекцию выполнил:

Эксперт:

Врач по общей гигиене

должность

подпись

Долгановская О.В.

ФИО

## 13. Указание на разрешение:

Проверено, инспекция проведена в соответствии с установленными требованиями

Технический директор

Врач по общей гигиене

должность

подпись

Расковалова Е.П.

ФИО