


Каркасная система звукоизоляции потолка «Барклайн Барьер Плюс Мембрана 4К»

стоимость всего на 25м2 = 175778руб.




стоимость за 1м2 = 7032руб.

общий вес материалов = 1049,49 кг

общий объем материалов = 2,218152 м3



№	фото	артикул	наименование	цена за ед.	количество	стоимость, руб.
Звукоизоляционные материалы на 25 м ² стоимость = 175778, вес = 1049,49 кг						
1		B0300411_20	Звукоизоляционная мембрана самоклеящаяся Барклайн К 4.0 мм, 1,2х2,5 м (3 м2)	7200,00 руб.	9	64800 руб.
2		АП0501412_75	Звукоизоляционный мат ШиберАкустик ВМ 1,5х5 м (7.5 м2)	6225,00 руб.	4	24900 руб.
3		B0300202	Виброизоляционная демпферная клейкая лента ВиброСорб 50 мм	850,00 руб.	10	8500 руб.
4		K0006001_100	Саморез универсальный 5,0х60мм (100 шт. в уп.)	408,00 руб.	1	408 руб.
5		K1000901_25	Виброшайба ВиброСорб 18 мм (25 шт.)	571,00 руб.	2	1142 руб.

6		K0065202_100	Дюбель универсальный 6х52мм (100 шт. в уп.)	306,00 руб.	1	306 руб.
7		K1002001	Виброподвес ВиброСорб Мастер	145,00 руб.	75	10875 руб.
8		K0067004_20	Клиновой анкер с гайкой М6 6х65мм (20 шт. в уп.)	350,00 руб.	4	1400 руб.
9		КЛ1400103_1250	Клей строительный 1,25 кг	1070,00 руб.	4	4280 руб.
10		АП0405003_4	Звукопоглощающая плита Барклайн БасАкустик ПРО 50 (2,88 м2)	2280,00 руб.	9	20520 руб.
11		В1100602	Звукоизоляционный герметик ВиброСорб ВА 600 мл	650,00 руб.	5	3250 руб.
12		K0003821_100	Саморез ХТН ГМ 38мм (100 шт. в уп.)	357,00 руб.	13	4641 руб.
13		-	Профиль ПП60х27 т.0,6мм металлический	306,00 руб.	25	7650 руб.
14		-	Профиль ПП27х28 т0,6 направляющий металлический	215,00 руб.	8	1720 руб.
15		K0001301_200	Саморез пресс-шайба сверло 4,2х13 (200шт. в уп.)	250,00 руб.	3	750 руб.

16		-	Гипсокартон акустический 1200х2000мм	938,00 руб.	22	20636 руб.
ИТОГО стоимость всего на 25м2 =175778руб. стоимость за 1м2 = 7032руб. общий вес материалов = 1049,49 кг общий объем материалов = 2,218152 м3						

описание, дополнительные данные

Каркасная система звукоизоляции потолка «Барклайн Барьер Плюс Мембрана 4К»

Система для звукоизоляции потолка в квартирах, домах и коммерческих помещениях.

Особенности: Каркас из металлических профилей в 1 уровень, шаг 400 мм без установки поперечных профилей.

Применяется мембрана, которая связывает колебания, препятствует проникновению звука в помещение и из него.

Состав конструкции:

- звукоизоляционный мат ШиберАкустик
- виброподвес ВиброСорб Мастер
- виброизоляционная шайба ВиброСорб 18 мм
- виброизоляционная лента ВиброСорб 50 мм
- звукопоглощающая плита БасАкустик ПР050
- Звукоизоляционная мембрана самоклеящаяся Барклайн К 4.0 мм
- звукоизоляционный герметик ВиброСорб ВА
- ГКЛ 12.5мм
- Крепеж

вся продукция сертифицирована