Барклайн
инженерные решения

Каркасная система звукоизоляции потолка «Барклайн Премиум Макс»

стоимость всего на 25м2 = 235567руб.

стоимость за 1м2 = 9423руб.

общий вес материалов = 1403,81 кг

общий объем материалов = 2,510742 м3

№	фото	артикул	наименование	цена за ед.	количество	стоимость, руб.
Звукоизоляционные материалы на 25 м^2 стоимость = 235567, вес = 1403,81 кг						
1		Ш0801311_ПК	Звукоизоляционная панель УниПлит 15ПК 1200х1250 мм	3300,00 руб.	35	115500 руб.
2		АП0501412_75	Звукоизоляционный мат ШиберАкустик ВМ 1,5х5 м (7.5 м2)	6225,00 руб.	4	24900 руб.
3		КЛ1400103_1250	Клей строительный 1,25 кг	1071,00 руб.	7	7497 руб.
4		В0300202	Виброизоляционная демпферная клейкая лента ВиброСорб 50 мм	850,00 руб.	3	2550 руб.
5		В1100602	Звукоизоляционный герметик ВиброСорб ВА 600 мл	650,00 руб.	5	3250 руб.

6		АП0405003_4	Звукопоглощающая плита Барклайн БасАкустик ПРО 50 (2,88 м2)	2280,00 руб.	9	20520 руб.
7		К1008002	Виброизоляционное крепление ВиброСорб ПРО_2	398,00 руб.	75	29850 руб.
8		К0002501_200	Саморез для УниПлит 25мм (200шт. в уп.)	302,00 руб.	3	906 руб.
9		К0006001_100	Саморез универсальный 5,0х60мм (100 шт. в уп.)	408,00 руб.	1	408 руб.
10		К0065202_100	Дюбель универсальный 6х52мм (100 шт. в уп.)	306,00 руб.	1	306 руб.
11		К0067004_20	Клиновой анкер с гайкой М6 6х65мм (20 шт. в уп.)	350,00 руб.	9	3150 руб.
12		-	Профиль ПП27х28 т0,6 направляющий металлический	215,00 руб.	8	1720 руб.
13		-	Профиль ПП60х27 т.0,6мм металлический	306,00 руб.	26	7956 руб.
14		К0001301_200	Саморез пресс-шайба сверло 4,2х13 (200шт. в уп.)	250,00 руб.	3	750 руб.
15		-	Гипсокартон акустический 1200х2000мм	938,00 руб.	11	10318 руб.

16		K0005521_100	Саморез XTN ГМ 55мм (100 шт)	510,00 руб.	7	3570 руб.
17		K0004501_80	Саморез для УниПлит 45мм (80 шт. в уп.)	302,00 руб.	8	2416 руб.

ИТОГО
стоимость всего на 25м2 =235567руб.
стоимость за 1м2 = 9423руб.
общий вес материалов = 1403,81 кг
общий объем материалов = 2,510742 м3

описание, дополнительные данные

Каркасная система звукоизоляции потолка «Барклайн Премиум Макс»

Система для звукоизоляции потолка в квартирах, домах и коммерческих помещениях.

Особенности: Каркас из металлических профилей в 1 уровень, шаг 400мм без установки поперечных профилей.

Состав конструкции:

- виброподвес ВибоСорб ПРО2
- виброизоляционная шайба ВиброСорб 18 мм
- виброизоляционная лента ВиброСорб 50мм
- звукопоглощающая плита БасАкустик ПРО50
- звукоизоляционная панель УниПлит 15ПК в 2слоя
- звукоизоляционный герметик ВиброСорб ВА
- ГКЛ 12.5мм
- Крепеж

вся продукция сертифицирована