


Каркасная система звукоизоляции стен «Барклайн Базовая Кварц Плюс»

стоимость всего на 25м2 = 129972руб.




стоимость за 1м2 = 5199руб.

общий вес материалов = 999,86 кг

общий объем материалов = 0,820796 м3



№	фото	артикул	наименование	цена за ед.	количество	стоимость, руб.
Звукоизоляционные материалы на 25 м ² стоимость = 129972, вес = 999,86 кг						
1		КЛ1400103_1250	Клей строительный 1,25 кг	1070,00 руб.	3	3210 руб.
2		Ш0801241	Звукоизоляционная панель УниПлит Кварц 1200x800x12 мм	1400,00 руб.	29	40600 руб.
3		В0300202	Виброизоляционная демпферная клейкая лента ВиброСорб 50 мм	850,00 руб.	10	8500 руб.
4		АП0501412_75	Звукоизоляционный мат ШиберАкустик ВМ 1,5x5 м (7.5 м2)	6225,00 руб.	4	24900 руб.
5		В1100602	Звукоизоляционный герметик ВиброСорб ВА 600 мл	650,00 руб.	6	3900 руб.

6		K1002001	Виброподвес ВиброСорб Мастер	145,00 руб.	55	7975 руб.
7		K1000901_25	Виброшайба ВиброСорб 18 мм (25 шт.)	571,00 руб.	2	1142 руб.
8		K0065202_100	Дюбель универсальный 6х52мм (100 шт. в уп.)	306,00 руб.	2	612 руб.
9		K0006001_100	Саморез универсальный 5,0х60мм (100 шт. в уп.)	408,00 руб.	2	816 руб.
10		АП04020П_10	Вибро-звукопоглощающая плита Барклайн БасАкустик УНИ 20 (7,2 м2)	4300,00 руб.	4	17200 руб.
11		-	Профиль ПП27х28 т0,6 направляющий металлический	215,00 руб.	7	1505 руб.
12		-	Профиль ПП60х27 т.0,6мм металлический	306,00 руб.	20	6120 руб.
13		-	Гипсокартон акустический 1200х2000мм	938,00 руб.	11	10318 руб.
14		к	Саморез ГМ 25мм (200шт.уп)	296,00 руб.	3	888 руб.
15		K0004521_100	Саморез XTN ГМ 45мм (100 шт)	459,00 руб.	4	1836 руб.

16		26	Лента клейкая бумажная 48 мм х 40 м.п. высокопрочная	450,00 руб.	1	450 руб.
ИТОГО стоимость всего на 25м2 =129972руб. стоимость за 1м2 = 5199руб. общий вес материалов = 999,86 кг общий объем материалов = 0,820796 м3						

описание, дополнительные данные

Каркасная система звукоизоляции стен «Барклайн Базовая Кварц Плюс»

Звукоизоляция стены Базовая Барклайн Кварц Плюс Эффективная система

начального уровня, дополнительные преимущества достигаются за счет применения виброизоляционных подвесов ВиброСорб Мастер.

Отличия: Виброподвес ВиброСорб Мастер, и акустическая плита БасАкустик УНИ 20мм.

Позволяет производить отделку сразу по поверхности смонтированных звукоизоляционных панелей Барклайн УниПлит.

Выбирая Барклайн Вы выбираете простоту , функциональность и комфорт. Все системы подходят и для влажных помещений , таких как кухня, ванная, и для сухих, таких как спальня, детская, зал, офис и т.д.

Системы Барклайн мало чувствительны к перепадам влажности в период монтажа, что ускоряет производство работ, не нужно ждать пока стяжка высохнет до 2-5% влажности, и можно не боясь клеить керамику прямо по панелям УниПлит.

Много важных плюсов для каждого.

Особенности:

- Если нужно установить изоляционные короба ИЗОБокс, то толщина системы увеличится до 61мм.
- Можно производить финишную отделку, клеить керамическую плитку , шпатлевать, штукатурить, без дополнительного слоя ГКЛ.
- Подходит для сухих и влажных помещений.
- Высокая прочность - монтаж без «закладных» для крепления ТВ, полок с нагрузкой до 30кг на две точки крепления. Для кухонных шкафов до 30кг на одну крепежную пластину при условии двух точек крепления пластины.
- ВАЖНО: торец отрезанного листа Униплит Кварц заклеиваем лентой клейкой бумажной 48 мм.

вся продукция сертифицирована