

Каркасная система звукоизоляции стен «Барклайн Кварц»

стоимость всего на 25м2 = 104375руб.



стоимость за 1м2 = 4175руб.


общий вес материалов = 952,90 кг

общий объем материалов = 0,576940 м3



№	фото	артикул	наименование	цена за ед.	количество	стоимость, руб.
Звукоизоляционные материалы на 25 м ² стоимость = 104375, вес = 952,90 кг						
1		26	Лента клейкая бумажная 48 мм х 40 м.п. высокопрочная	450,00 руб.	1	450 руб.
2		Ш0801241	Звукоизоляционная панель УниПлит Кварц 1200х800х12 мм	1400,00 руб.	29	40600 руб.
3		К1000901_25	Виброшайба ВиброСорб 18 мм (25 шт.)	571,00 руб.	2	1142 руб.
4		АП0402011_10	Вибро-звукопоглощающая плита Барклайн БасАкустик УНИ 20 (7,2 м2)	4300,00 руб.	4	17200 руб.
5		В0300202	Виброизоляционная демпферная клейкая лента ВиброСорб 50 мм	850,00 руб.	10	8500 руб.

6		В1100602	Звукоизоляционный герметик ВиброСорб ВА 600 мл	650,00 руб.	5	3250 руб.
7		К1002001	Виброподвес ВиброСорб Мастер	145,00 руб.	55	7975 руб.
8		К0001301_200	Саморез пресс-шайба сверло 4,2x13 (200шт. в уп.)	250,00 руб.	2	500 руб.
9		К0004521_100	Саморез ХТН ГМ 45мм (100 шт)	459,00 руб.	6	2754 руб.
10		к	Саморез ГМ 25мм (200шт.уп)	296,00 руб.	3	888 руб.
11		К0006001_100	Саморез универсальный 5,0x60мм (100 шт. в уп.)	408,00 руб.	2	816 руб.
12		К0065202_100	Дюбель универсальный 6x52мм (100 шт. в уп.)	306,00 руб.	2	612 руб.
13		-	Гипсокартон акустический 1200x2000мм	938,00 руб.	11	10318 руб.
14		-	Профиль ПП27x28 т0,6 направляющий металлический	215,00 руб.	8	1720 руб.

15		–	Профиль ПП60х27 т.0,6мм металлический	306,00 руб.	25	7650 руб.
ИТОГО стоимость всего на 25м2 =104375руб. стоимость за 1м2 = 4175руб. общий вес материалов = 952,90 кг общий объем материалов = 0,576940 м3						

описание, дополнительные данные

Каркасная система звукоизоляции стен «Барклайн Кварц»

Звукоизоляция стены Базовая Барклайн Кварц Эффективная система

начального уровня, дополнительные преимущества достигаются за счет применения виброизоляционных подвесов ВиброСорб Мастер.

Отличия: Виброподвес ВиброСорб Мастер, и акустическая плита БасАкустик УНИ 20мм.

Позволяет производить отделку сразу по поверхности смонтированных звукоизоляционных панелей Барклайн УниПлит.

Выбирая Барклайн Вы выбираете простоту , функциональность и комфорт. Все системы подходят и для влажных помещений , таких как кухня, ванная, и для сухих, таких как спальня, детская, зал, офис

Системы Барклайн мало чувствительны к перепадам влажности в период монтажа, что ускоряет производство работ, не нужно ждать пока стяжка высохнет до 2-5% влажности, и можно не боясь клеить керамику прямо по панелям УниПлит.

Много важных плюсов для каждого.

Особенности:

- Если нужно установить изоляционные короба ИЗОБОКС, то толщина системы увеличится до 61мм.
- Можно производить финишную отделку, клеить керамическую плитку , шпатлевать, штукатурить, без дополнительного слоя ГКЛ.
- Подходит для сухих и влажных помещений.
- Высокая прочность – монтаж без «закладных» для крепления ТВ, полок с нагрузкой до 30кг на две точки крепления. Для кухонных шкафов до 30кг на одну крепежную пластину при условии двух точек крепления пластины.
- **ВАЖНО:** торец отрезанного листа Униплит Кварц заклеиваем лентой клеейкой бумажной 48 мм.

вся продукция сертифицирована