

Каркасная система звукоизоляции стен «Барклайн Премиум»

стоимость всего на 25м² = 157427руб.


стоимость за 1м² = 6298руб.

общий вес материалов = 1428,02 кг

общий объем материалов = 1,131676 м³



№	фото	артикул	наименование	цена за ед.	количество	стоимость, руб.
Звукоизоляционные материалы на 25 м² стоимость = 132755, вес = 1040,44 кг						
1		Ш08016П1_ПК	Звукоизоляционная панель УниПлит 16ПК 1200x1250x16 мм	2140,00 руб.	35	74900 руб.
2		В0300202	Виброизоляционная демпферная клейкая лента ВиброСорб 50 мм	740,00 руб.	3	2220 руб.
3		АП0402001_10	Вибро-звукопоглощающая плита Барклайн БасАкустик УНИ 20 (7.5 м ²)	4050,00 руб.	4	16200 руб.
4		К1002001	Виброподвес ВиброСорб Мастер	135,00 руб.	55	7425 руб.
5		АП0501412_75	Звукоизоляционный мат Шибер Акустик VM 1,5x5 м (7.5 м ²)	5000,00 руб.	4	20000 руб.

6		КЛ1400103_1250	Клей строительный 1,25 кг	1050,00 руб.	4	4200 руб.
7		В1100602	Звукоизоляционный герметик ВиброСорб ВА 600 мл	590,00 руб.	6	3540 руб.
8		К1000901_25	Виброшайба ВиброСорб 18 мм (25 шт.)	560,00 руб.	2	1120 руб.
9		К0004521_100	Саморез ГМ ХТН 45мм (100шт)	450,00 руб.	7	3150 руб.
Общестроительные материалы на 25 м² стоимость = 24672, вес = 387,58 кг						
1		К0003501_150	Саморез для УниПлит 3,9х35мм (150шт. в уп.)	296,00 руб.	4	1184 руб.
2		К0004501_80	Саморез для УниПлит 45мм (80шт. в уп.)	296,00 руб.	7	2072 руб.
3		К0065202_100	Дюбель универсальный 6х52мм (100шт. в уп.)	300,00 руб.	1	300 руб.
4		К0006001_100	Саморез универсальный 5,0х60мм (100шт. в уп.)	400,00 руб.	2	800 руб.
5		-	Профиль ПП27х28 т0,6 направляющий металлический	215,00 руб.	8	1720 руб.

6		-	Профиль ПП60х27 т.0,6мм металлический	306,00 руб.	30	9180 руб.
7		-	Гипсокартон акустический 1200х2000мм	856,00 руб.	11	9416 руб.

ИТОГО

стоимость всего на 25м2 =157427руб.

стоимость за 1м2 = 6298руб.

общий вес материалов = 1428,02 кг

общий объем материалов = 1,131676 м3

описание, дополнительные данные

Каркасная система звукоизоляции стен «Барклайн Премиум»

Каркасная система Премиум повышенной эффективности, 75мм толщиной

эффективно и значительно уменьшит основной спектр воздушных и

структурных шумов от соседей сбоку. Вибро-развязанный каркас за счет

применения виброизоляционных подвесов ВиброСорб УНИ и

звукоизоляционного мата ШиберАкустик VM, заполненный

шумопоглощающим материалом всего БасАкустик Уни 20мм толщиной

дает дополнительную защиту от низкочастотных звуков. Использование в

системе звукоизоляционных панелей УниПлит 16ПК в два слоя, позволяет

значительно улучшить защиту стен от проникновения посторонних звуков.

Финишный слой системы звукоизоляционный гипсокартон 12мм толщиной.

Данная звукоизоляционная система идеально подходит как для

монолитных стен, так и для перегородок из газобетонных блоков. Для

чистовой отделки под покраску необходим выровнять поверхность с

помощью шпаклевки. Система подходит для любых помещений, в том

числе с повышенной влажностью. Так же нет необходимости штробить

стену под электрику, все провода прячутся в толще каркасной системы.

Система подходит для любых помещений, в том числе с повышенной

влажностью. Финишная отделка стен любая, от обоев до керамогранита

вся продукция сертифицирована