Барклайн
инженерные решения




Каркасная система звукоизоляции стен «Барклайн Стандарт Плюс»





стоимость всего на 25м2 = 151203руб.

стоимость за 1м2 = 6049руб.

общий вес материалов = 940,14 кг

общий объем материалов = 0,904818 м3

№	фото	артикул	наименование	цена за ед.	количество	стоимость, руб.
Звукоизоляционные материалы на 25 м^2 стоимость = 149685, вес = 939,49 кг						
1		Ш0801311_ПК	Звукоизоляционная панель УниПлит 15ПК 1200х1250 мм	3300,00 руб.	18	59400 руб.
2		В0300202	Виброизоляционная демпферная клейкая лента ВиброСорб 50 мм	850,00 руб.	3	2550 руб.
3		КЛ1400103_1250	Клей строительный 1,25 кг	1071,00 руб.	4	4284 руб.
4		АП0501412_75	Звукоизоляционный мат ШиберАкустик ВМ 1,5х5 м (7.5 м2)	6225,00 руб.	4	24900 руб.
5		В1100602	Звукоизоляционный герметик ВиброСорб ВА 600 мл	650,00 руб.	6	3900 руб.

6		К1002001	Виброподвес ВиброСорб Мастер	145,00 руб.	88	12760 руб.
7		К1000901_25	Виброшайба ВиброСорб 18 мм (25 шт.)	571,00 руб.	2	1142 руб.
8		АП0402002_10	Вибро-звукопоглощающая плита Барклайн БасАкустик УНИ 20 (7,2 м2)	4300,00 руб.	4	17200 руб.
9		К0006001_100	Саморез универсальный 5,0х60мм (100 шт. в уп.)	408,00 руб.	2	816 руб.
10		К0004521_100	Саморез XTN ГМ 45мм (100 шт)	459,00 руб.	5	2295 руб.
11		К0001301_200	Саморез пресс-шайба сверло 4,2х13 (200шт. в уп.)	250,00 руб.	3	750 руб.
12		-	Профиль ПП27х28 т0,6 направляющий металлический	215,00 руб.	8	1720 руб.
13		-	Профиль ПП60х27 т.0,6мм металлический	306,00 руб.	25	7650 руб.
14		-	Гипсокартон акустический 1200х2000мм	938,00 руб.	11	10318 руб.
Общестроительные материалы на 25 м^2 **стоимость = 1518, вес = 0,65 кг**						

1		К0002501_200	Саморез для УниПлит 25мм (200шт. в уп.)	302,00 руб.	3	906 руб.
2		К0065202_100	Дюбель универсальный 6х52мм (100 шт. в уп.)	306,00 руб.	2	612 руб.

ИТОГО
стоимость всего на 25м2 =151203руб.
стоимость за 1м2 = 6049руб.
общий вес материалов = 940,14 кг
общий объем материалов = 0,904818 м3

описание, дополнительные данные

Каркасная система звукоизоляции стен «Барклайн Стандарт Плюс»

Тонкая каркасная Стандарт система повышенной эффективности , 67 мм толщиной эффективно уменьшит основной спектр воздушных и структурных шумов от соседей сбоку. Вибро-развязанный каркас за счет применения виброизоляционных подвесов ВиброСорб Мастер и звукоизоляционного мата ШиберАкустик ВМ толщиной, заполненный шумопоглощающим материалом всего БасАкустик Уни 20мм толщиной, дает дополнительную защиту от низкочастотных звуков. Использование в системе звукоизоляционных панелей УниПлит 15ПК позволяет улучшить защиту стен от проникновения посторонних звуков. Финишный слой системы звукоизоляционный гипсокартон 12мм толщиной. Данная звукоизоляционная система идеально подходит как для монолитных стен, так и для перегородок из газобетонных блоков. Система подходит для любых помещений, в том числе с повышенной влажностью. Финишная отделка стен любая, от обоев до керамогранита

вся продукция сертифицирована