


Каркасная система звукоизоляции потолка «Барклайн Базовая Плюс»

стоимость всего на 25м² = 132264руб.




стоимость за 1м² = 5291руб.

общий вес материалов = 989,10 кг

общий объем материалов = 1,779712 м³



№	фото	артикул	наименование	цена за ед.	количество	стоимость, руб.
Звукоизоляционные материалы на 25 м ² стоимость = 132264, вес = 989,10 кг						
1		Ш0801611_ПК	Звукоизоляционная панель УниПлит 16ПК 1200x1250x16 мм	2220,00 руб.	18	39960 руб.
2		К0006001_100	Саморез универсальный 5,0x60мм (100 шт. в уп.)	408,00 руб.	1	408 руб.
3		АП0501412_75	Звукоизоляционный мат ШиберАкустик ВМ 1,5x5 м (7.5 м2)	6225,00 руб.	4	24900 руб.
4		В0300202	Виброизоляционная демпферная клейкая лента ВиброСорб 50 мм	850,00 руб.	3	2550 руб.
5		К1000901_25	Виброшайба ВиброСорб 18 мм (25 шт.)	571,00 руб.	2	1142 руб.

6		K0065202_100	Дюбель универсальный 6х52мм (100 шт. в уп.)	306,00 руб.	1	306 руб.
7		K1002001	Виброподвес ВиброСорб Мастер	145,00 руб.	88	12760 руб.
8		КЛ1400103_1250	Клей строительный 1,25 кг	1070,00 руб.	4	4280 руб.
9		K0067004_20	Клиновой анкер с гайкой М6 6х65мм (20 шт. в уп.)	350,00 руб.	5	1750 руб.
10		АП0405003_4	Звукопоглощающая плита Барклайн БасАкустик ПРО 50 (2,88 м2)	2280,00 руб.	9	20520 руб.
11		B1100602	Звукоизоляционный герметик ВиброСорб ВА 600 мл	650,00 руб.	5	3250 руб.
12		-	Профиль ПП60х27 т.0,6мм металлический	306,00 руб.	25	7650 руб.
13		-	Профиль ПП27х28 т0,6 направляющий металлический	215,00 руб.	8	1720 руб.
14		K0001301_200	Саморез пресс-шайба сверло 4,2х13 (200шт. в уп.)	250,00 руб.	3	750 руб.
15		-	Гипсокартон акустический 1200х2000мм	938,00 руб.	11	10318 руб.

ИТОГО

стоимость всего на 25м2 =132264руб.

стоимость за 1м2 = 5291руб.

общий вес материалов = 989,10 кг

общий объем материалов = 1,779712 м3

описание, дополнительные данные

Каркасная система звукоизоляции потолка «Барклайн Базовая Плюс»

Система для звукоизоляции потолка в квартирах, домах и коммерческих помещениях.

Особенности: Каркас из металлических профилей в 1 уровень, шаг 400 мм без установки поперечных профилей.

Состав конструкции:

- звукоизоляционный мат ШиберАкустик
- виброподвес ВиброСорб Мастер
- виброизоляционная шайба ВиброСорб 18 мм
- виброизоляционная лента ВиброСорб 50 мм
- звукопоглощающая плита БасАкустик ПРО50
- звукоизоляционная панель УниПлит 16ПК
- звукоизоляционный герметик ВиброСорб ВА
- ГКЛ 12.5 мм
- Крепеж

вся продукция сертифицирована